


¡IMPORTANTE! LÉELO DETALLADAMENTE Y CONSÉRVALO
PARA PODERLO CONSULTAR MÁS ADELANTE.



PORTABEBÉS
ERGONÓMICO

KIBI®

INTRODUCCIÓN

Queridos padres,

Tienen en sus manos un portabebés ergonómico KiBi, cosido a mano en la República con la mayor cantidad de materiales checos posible. Algunas colecciones pueden tener telas superiores fabricadas fuera de la República Checa y de la Unión Europea como, por ejemplo, la colección de diseño de estampados americanos (en la página web del fabricante encontrarán un aviso en la descripción del portabebés/la colección que elijan). Hemos diseñado el portabebés teniendo en cuenta la colocación saludable de los bebés y los niños pequeños y para que crezca con ellos y les venga bien, tanto si son más pequeños como más grandes. Por favor, lean esta introducción antes de usar por primera vez este producto. Creemos que gracias a ella el portabebés les servirá correctamente durante más tiempo. ¡Le deseamos muchas experiencias maravillosas cerca de su bebé!

KIBI SE ADAPTA AL TAMAÑO DEL PORTEADOR

En la cintura se puede apretar la banda de la cintura firmemente con la ayuda de las hebillas. La longitud sobrante del tirante se puede enrollar y asegurar con la ayuda de las gomas cosidas. Las personas más altas pueden necesitar adaptar la longitud de los tirantes de los hombros para que el acolchado esté sobre los hombros y el porteo sea siempre cómodo.

Para acortar los tirantes de los hombros utilice las hebillas al comienzo del acolchado. El tirante negro está cubierto de tela para la comodidad del bebé. Se puede sacar, apretar con la hebilla y guardar en el bolsillo del panel. Es suficiente con realizar el ajuste de la longitud de los tirantes de los hombros antes de usar por primera vez este producto. Después su longitud solo cambia en caso de cambiar de porteador con una constitución corporal diferente.

SOBRE LA ERGONOMÍA DE LOS NIÑOS CARGADOS

El bebé nace con la espalda redondeada y la musculatura alrededor de la columna vertebral todavía no tiene la fuerza suficiente para soportar su propio peso. Para que el porteo sea la más delicada posible para el bebé, es necesario portearlo acurrucado, en su posición natural, con las rodillas flexionadas y las rodillas siempre en una posición más alta que las nalguitas. Gracias a ello, la espalda se queda redondeada y bien apoyada por la tela del panel. Por ello, es necesario que los muslos del bebé se apoyen en su totalidad sobre la tela, y que esta esté colocada en la anchura suficiente. Las piernas del bebé no deben quedarse colgadas hacia abajo – esta posición causa una curvatura innatural de la columna que es inconveniente para él bebé.

El portabebés debería ser tan alto que la tela del panel de soporte a la espalda por encima de los hombros. Los brazos se pueden quedar fuera tan sólo cuando el bebé ya sepa sentarse sin apoyo.

La cabecita se puede apoyar sobre el pecho del porteador y mientras el niño no sea capaz de sostenerla, el panel debe sostenerla frente a movimientos bruscos, con el canto del respaldo, o más tarde, con el gorro adicional para la cabecita.

KiBi está diseñado para crecer con el niño y servirle de apoyo a cualquier edad.

AJUSTE DE LA ANCHURA DEL PANEL

Para que el bebé está cómodo el panel debe llegar de corva a corva de las rodillas del bebé, recogiendo los muslos enteros. En los bebés más pequeños el ajuste la anchura necesario será a la posición más estrecha posible. En los dos lados abra los corchetes y desplace las cintas negras por el cinturón lumbar lo máximo hacia el centro. Abroche solamente el corchete en el cinturón negro, sacando la tela excesiva hacia el exterior del portabebés para que no moleste al niño. Ajuste la tela sobrante en la zona de los corchetes por medio del cordón en el centro del panel.



AJUSTE DE LA ALTURA DEL PANEL

La parte superior del panel está introducida en los tirantes de los hombros, pero es independiente, así que es posible bajar o subir la tela según necesidad. En los laterales del panel tiene mosquetones para fijar el panel a la altura elegida a los tirantes de los hombros.

El bebé que todavía no sabe sentarse solo siempre debería tener la tela del panel hasta los hombros y los brazos dentro del panel. Cuando aprenda a sentarse solo, la tela puede alcanzar solamente hasta los omóplatos y los brazos se pueden quedar sueltos.



Si lleva al bebé al frente, puede usar el apoyo de espalda también para apoyar la cabecita. Cuando el bebé se duerma, suba la tela detrás de su nuca para cubrir la cabecita. Mientras duerma, el apoyo se puede asegurar con los mosquetones a la altura necesaria. En general no es necesario usar los mosquetones porteados los niños al frente.

3

LEVANTAMIENTO DE LAS PIERNAS

Antes de empezar a usar el producto es importante tirar de los tirantes a los lados del panel. Al apretar estos tirantes, estos oponen resistencia, lo cual previene su posible deslizamiento y, en consecuencia, el descenso gradual de las piernas de un bebé y de un bebé más grande. Por eso, se recomienda apretarlos también antes de colocar el bebé en el portabebés. Saque de los tirantes lentamente de la tela y apriete la hebilla (se pueden apretar así más de lo que se podría con simplemente sacarlos). Puede apretarlos o aflojarlos ligeramente más tarde según sea necesario.



COLOCACIÓN CORRECTA DEL BEBÉ

El bebé está colocado correctamente en el portabebés cuando el trasero del bebé hace presión sobre la banda de la cintura y sobre su estómago/espalda, sin que se doble la banda de la cintura. El bebé por tanto quedará sentado en el llamado „bolsillo“ del panel.



La tela del panel debería extenderse de rodilla a rodilla y las rodillas deberían estar más altas que el trasero. A esta colocación se le conoce en el mundo del porteo ergonómico como la „posición en M“.



1

Antes de abrochar las dos partes de la hebilla, primero pase todo el tirante con la hebilla **por debajo** de la goma de seguridad. Solo entonces, abroche la hebilla, debería hacer clic con ese característico sonido.

2

Las hebillas del portabebés KiBi tienen un cierre de seguridad especial, por tanto, deslice el botón de la parte superior de la hebilla hasta la posición „lock“.

Además, tire de la parte restante del tirante y pásela por la goma de seguridad. La goma garantiza seguridad en caso de que la hebilla se abra inesperadamente. Se pueden enrollar los extremos sobrantes del tirante y asegurarlos con la goma cosida al final del tirante.



Es muy importante que la hebilla del cinturón lumbar esté bien abrochada y que el cinturón no se pueda desabrochar durante la carga. ¡Nunca desabroche el cinturón lumbar con el bebé en el portabebés! Si quiere bajar al bebé, primero saque al bebé del portabebés y tan sólo después se puede quitar el portabebés.

¡Este portabebés es blando, por lo que hay vigilar al bebé cuando esté dentro!

El uso del portabebés es muy fácil. Sin embargo, si no está seguro durante los primeros intentos del acomodado del bebé, puede ayudarle el control en el espejo o ayuda de otra persona adulta.

Durante los primeros intentos de desplazar al niño a la espalda recomendamos probarlo encima de superficies blandas, por ejemplo, una cama, o pedir ayuda a otra persona adulta. Al principio parece complicado colocar al niño en la espalda y los padres pueden estar inseguros. Verá que después de varios intentos se convertirá en rutina.

Minimice el riesgo de caídas: tenga cuidado con las superficies resbaladizas. Recomendamos un calzado seguro sin tacones altos. Los cubrezapatos antideslizantes especiales para la nieve y el hielo también llamados „crampones“ vienen muy bien en invierno.

¡No se recomienda montar bicicleta, patines de ruedas ni patines clásicos, esquís... con el niño en el portabebés! Igual que protegían al bebé durante el embarazo, protéjalo también en el portabebés.

Preste atención a los peligros en el entorno del hogar, como p. ej. las fuentes de calor, los derrames de bebidas calientes. No planche con su bebé al frente y evite cocinar en caliente y al vapor. ¡Cuidado, el bebé en su espalda también ocupa espacio! Usted ocupa más espacio con su bebé o su niño pequeño: recuerde esto cuando pase por una puerta o en casos similares...

En el caso de bebés con bajo peso al nacer y niños con problemas de salud, consulte a un profesional de la salud antes de usar el producto.

Si el portabebés no tiene alguna pieza o alguna de ellas está dañada, deje de usarlo.

Si no está en uso, retire el portabebés del alcance de los niños.

PORTEO AL FRENTE

6



1

Abroche la banda de la cintura alrededor de la cintura, la hebilla debe estar asegurada con la goma. La hebilla debería hacer clic de forma audible. Deslice el cierre de seguridad de la hebilla para evitar que se abra accidentalmente, tire del tirante por debajo de la goma (véase Seguridad) y apriete la banda de la cintura firmemente alrededor de la cintura o de las caderas.



2

Coloque el bebé sobre su pecho, el trasero del bebé debería estar a la misma altura o ligeramente más alto que el borde superior de la banda de la cintura. Doble las piernas del bebé y colóquelas alrededor de su cintura.



3

Levante el panel que hasta ahora estaba suelto subiéndolo a través de la espalda del bebé. Póngase primero un tirante y después el otro. No deje de sujetar el bebé con una mano.



4

Reclínese un poco hacia atrás y cierre la hebilla de la tira central en su espalda. La tira central se puede regular en altura y cerrarla como si fuera un sujetador.

7



5

Tire hacia atrás de la correa negra al lado de las hebillas laterales para apretar los tirantes de los hombros. Las hebillas deben tener los cierres de seguridad cerrados. El bebé debería estar correctamente sentado (véase Colocación correcta del bebé) y apretado firmemente contra usted. El centro de la masa estará más cerca de usted y, es decir, no tendrá que inclinarse tanto y el porteo será cómodo.



7

Y listo, ya puede usarlo.

6



Es aconsejable también que, durante el primer uso, se apriete la correa que está ubicada a los lados del panel. Las rodillas por tanto estarán situadas suficientemente altas. Es recomienda apretar estos tirantes también antes de colocar al bebé. El apretado opone resistencia, por tanto, los tirantes no se deslizarán y mantendrán las piernas en la posición correcta sin necesidad de tener que ajustarlas continuamente. Es posible que sea necesario volver a ajustar la correa cuando el bebé crezca un poco y se tendrá que cambiar el panel por debajo de las piernas a una posición más amplia.



En los bebés más pequeños, el cinturón lumbar suele llevarse abrochado al nivel de la cintura para que el niño esté colocado bastante alto en su pecho. Sin embargo, Vd. puede experimentar con diversas alturas del cinturón lumbar.

Si empieza a portear un bebé pequeñito, irá entrenando sus músculos y su condición física.

Si empieza a portear un niño más pesado, recomendamos llevarlo primero durante menos tiempo e ir probando diversas alturas del cinturón lumbar y diversa intensidad del ajuste de los cintos de hombros.



8

Abra los cierres de seguridad de las hebillas de los laterales y desabroche los tirantes de los hombros para que cuelguen libremente. Coloque el bebé sobre su pecho, ponga el panel sobre él y póngase los tirantes sobre los hombros. Sostenga al bebé con una mano todo el tiempo y con la otra mano agarre por detrás el tirante del hombro opuesto.



9

El tirante se cruzará sobre su espalda y el lateral, donde abrochará la mitad de la hebilla libre con su otra mitad, que está sujeta en el lateral del portabebés. La hebilla debería hacer clic de forma audible, asegúrese de que está abrochada de forma segura y bloqueada con el cierre de seguridad.



10

Cambie las manos, con una mano vuelva a aguantar al niño. Con la mano libre recoja el otro tirante suelto con la hebilla en el extremo.



11

Abroche de forma segura también esa parte de la hebilla y bloquéela con la hebilla opuesta en el lateral del portabebés. Luego, apriete los tirantes de los hombros para que el bebé quede apretado firmemente contra usted y para que el porteo sea cómodo.



En general se recomienda llevar al bebé a tal altura que pueda darle un beso en la cabececita. Según el niño va creciendo, Vd. puede ir bajando el cinturón lumbar, hay quienes prefieren llevar el cinturón lumbar en las caderas.

Tienda el portabebés extendido sobre alguna superficie con los broches a presión mirando hacia usted y la parte de la hebilla con tres puntas del medio también mirando hacia usted.

Cómo desmontar la correa del pecho:

1. Desabroche las hebillas grandes con los cierres de seguridad al final de los tirantes de los hombros.
2. A ambos laterales de la correa del pecho hay broches cerrados a presión, desabróchelos.
3. Saque la correa del pecho de los tirantes de los hombros tirando fácilmente hacia abajo.



Cómo volver a poner la correa del pecho:

1. Desabroche las hebillas grandes con los cierres de seguridad al final de los tirantes de los hombros.
2. Pase el extremo suelto del tirante del hombro con la parte de la hebilla de tres puntas por la trabilla al borde de la correa del pecho. Tire de la correa del pecho hacia arriba hasta el acolchado. Haga lo mismo con el otro tirante del hombro en el otro lateral.
3. Dentro de la trabilla de la correa del pecho, hay otro tirante con una trabilla al final. Pase ese tirante entre el acolchado del tirante del hombro y el tirante negro vertical que pasa de arriba a abajo por su superficie y cierre con un clic el broche a presión. Así se asegura la correa del pecho de los tirantes de los hombros y no se resbalará de la parte acolchada.
4. Cierre con un clic de nuevo y bloquee las hebillas grandes con los cierres de seguridad de los tirantes de los hombros.

¡Listo!



1

El gorro tiene pequeños cintos negros con hebillas. Pase el apoyo a través de la cabecita del niño.



2

En el tirante de los hombros, agarre la otra parte de la pequeña hebillas y abraque la hebillas. Haga lo mismo con la hebillas en el otro cinto de hombro. Según la necesidad ajuste el apoyo tirando de los cintos para que la cabeza del niño no se mueva hacia atrás.



3

Si tiene la correa del pecho en la espalda situada en una posición más baja y, por tanto, le resulta difícil alcanzar el otro extremo de la hebillas o tiene los tirantes de los hombros cruzados y la correa está completamente desmontada, puede asegurar los tirantes de la capucha con el clip situado en los tirantes de los hombros.



4

Si no está utilizando la capucha adicional y no quiere que cuelgue libremente, puede enrollarla y guardarla en el bolsillo de la parte superior del panel. Esto también puede ayudar sostenerles la nuca a los bebés pequeños.

i Durante el porteo de bebés pequeños al frente es más fácil usar como capucha la parte superior del panel. Colóquela más arriba por encima de la cabeza del bebé dormido y colóquela más abajo cuando se despierte. ¡ATENCIÓN! El bebé siempre debe tener espacio libre delante de la cara y suficiente acceso de aire fresco. ¡Nunca cubra la cara del bebé con la capucha o con ropa! Si la capucha está demasiado suelta alrededor de la cabeza, introduzca la capucha adicional para niños mayores doblada en el espacio entre las dos capas de tela. De esta forma, el borde superior del panel se endurecerá.



1

Abroche la banda de la cintura alrededor de la cintura, la hebilla debería hacer clic de forma audible, bloquee el cierre de seguridad. La hebilla debería estar siempre asegurada con la goma de seguridad (véase Seguridad). Ponga la banda de la cintura a un lado y apriétela firmemente alrededor del cuerpo. Desabroche las hebillas de los tirantes de los hombros y deje colgando los extremos libremente.



2

Ponga al bebé en su cadera sin dejar de sujetarlo con una mano. Agarre el tirante que queda delante de usted y póngalo en su hombro.



3

Cambie las manos que sujetan al bebé y con la mano libre agarre detrás de su espalda el extremo del cinto suelto. Páselo cruzando la espalda y por el lado adelante.



4

Abroche la parte suelta de la hebilla con su parte opuesta en el lateral del panel del portabebés. Asegúrese de que la hebilla haga clic de forma audible y bloquee el cierre de seguridad.



Portear a la cadera no es tan habitual, ya que una mano es menos móvil que la otra y también se trata de la carga unilateral, llevar al niño en el lado no tiene que ser tan cómodo a largo plazo que llevarlo al frente o en la espalda.



5

Vuelva a cambiar las manos que aguantan al bebé y agarre el tirante del hombro suelto hasta el momento.



6

Páselo alrededor de la cintura debajo del brazo y por atrás hasta el otro lado.



7

Abroche la parte suelta de la hebilla al final del tirante del hombro con su parte opuesta al borde del panel. Asegúrese de nuevo de que la hebilla haga clic de forma audible y bloquee el cierre de seguridad.



8

Ajuste los tirantes a su necesidad y puede salir.



Aún así, para los niños es muy conveniente llevarlos a la cadera, ya que sus caderas están en la mejor posición para el correcto desarrollo y el niño también puede mirar alrededor.



1

Abroche la banda de la cintura alrededor de la cintura, la hebilla debería hacer clic de forma audible, bloquee el cierre de seguridad. La hebilla debería estar siempre asegurada con la goma de seguridad (véase Seguridad). Ponga la banda de la cintura a un lado. Levante al bebé y colóquelo a su lado.



2

Suba el panel por la espalda del bebé.



3

Vaya inclinándose hacia adelante. Con una mano sujete al bebé pasándolo a la espalda. Con la otra mano puede mover el cinturón lumbar alrededor de su cintura.



4

En cuanto el niño esté en su espalda, quédese inclinado hacia adelante sin dejar de aguantarlo con por lo menos una mano.



Desde el punto de vista fisiológico no hay motivo por qué hasta un bebé chiquito no se pueda llevar en la espalda, las madres de pueblos nativos no llevan a los niños de otra manera. Sin embargo, llevándolo a la espalda tenemos menos control de la comodidad del niño, no alcanzamos el chupete, la gorrita... En general, los niños suelen llevarse en la espalda desde que aprendan a sentarse solos y empiezan a ser más independientes.



5

Póngase en el hombro primero un tirante, después el otro. Siempre sujete al niño con una mano.



6

Apriete las correas. Las hebillas de los laterales deben estar cerradas de forma segura.



7

Abroche la hebilla de las correas del pecho y apriete el tirante según sea necesario para que los tirantes de los hombros no se deslicen de los hombros. La correa del pecho se puede poner a varias alturas para que sea cómoda. Apriete todavía más la banda de la cintura según sea necesario.



8

Durante las primeras veces, verifique la colocación de bebé mirándose en el espejo. ¡Y listo para usar!



Durante los primeros intentos de acomodar al niño en su espalda pida ayuda a otra persona, también es conveniente probar el desplazamiento a la espalda encima de una superficie blanda, una cama, etc.

Pruebe abrochar el cinturón lumbar a diversas alturas. A algunos les conviene llevar al niño en las caderas, a otros en una posición alta, casi por encima de la cintura.



1

En la parte exterior de la banda de la cintura, desabroche las gomas de las hebillas y pase la goma exterior entre los broches a presión de la banda de la cintura en el lado interior del portabebés. Si le resulta difícil, puede desabrochar un broche a presión.



2

Ponga los tirantes de los hombros hacia el borde superior del respaldo y enróllelo hacia arriba hasta la banda de la cintura.



3

Sujete el portabebés enrollado con la goma y abroche la hebilla en su otra parte cosida en el borde inferior del cinturón lumbar. Proceda igual en el otro lado del portabebés con la segunda goma.



4

El portabebés es fácil de recoger y poco llamativo. Si suelta el cinturón lumbar, puede llevar el portabebés en un hombro igual que la cartera.



Si durante un paseo su niño está caminando solo, puede recoger el portabebés vacío y llevarlo como una riñonera, no es necesario llevarlo en una bolsa ni mochila ni tiene que quedarse colgado y suelto que se ve feo.

¿Cuánto tiempo puede estar el niño en el portabebés?

Llévelo según su intuición y las señales de su hijo. Normalmente, en casa el niño se portea cuando está intranquilo o durmiendo. En el exterior en las excursiones a menudo hay que portearlo durante más tiempo, sin embargo, se hacen pausas para amamantar, cambiar pañales... Recomendamos dejar bastante tiempo para que el niño pueda estirarse y entrenar los músculos.

¿Es posible llevar al niño delante mirando hacia el exterior?

No. KiBi trata de convenir a los conocimientos más recientes de los pediatras y está construido para acomodar al niño con la máxima delicadeza con la frente hacia la persona portante. Bebés pequeños que todavía no saben sentarse y caminar no tienen bastante fuertes la musculatura junto a la columna vertebral. Les conviene la posición acurrucada, al contrario, doblarse hacia atrás es irritante e indeseable. Si coloca al niño en el portabebés con mirando hacia afuera con la tela machucada entre las piernas, su cuerpo formará un arco, la cabecita no tendrá apoyo y tal posición no es saludable para el niño. No es ni cómoda, ya que sus entrepiernas carga todo el peso. Y si el niño quiere descansar del mundo, no puede apoyarse en usted.

¿El niño no tendrá frío en invierno?

No necesariamente. Lo más fácil es vestir a los bebés pequeños igual que en casa y taparlos con un abrigo grande común para los dos, se venden hasta abrigos especiales para cubrir el portabebés. Es bueno poner en calor sobre todo los pies que se quedan fuera – usar debajo del abrigo calcetines de lana o zapatitos. Para la cabecita son buenísimas las gorritas que protegen no sólo la cabecita, sino también la nuca y el cuello.

En verano sudamos mucho. ¿Es posible portear al niño cuando hace calor?

Cuerpo a cuerpo, siempre se calentarán y sudarán más. Puede ayudarle una ropa de función tipo Moira, un pañal de tela entre los dos o ropa natural de lana y otras fibras mezcladas. La lana absorbe mucho más sudor que el algodón y no se pone fría ni mojada. Una solución fácil es llevar el paraguas en vez de parasol y poner al niño un sombrerito ancho para proteger contra el sol los ojos, la cabecita y la nuca. Con calor recomendamos cuidar más el suministro de líquidos a los niños.

Durante la instalación en el portabebés el niño llora, ¿no tendrá las piernas demasiado abiertas?

Si la tela alcanza de rodilla a rodilla y no más, el niño no debería tener problemas con las piernas abiertas. Cuando el bebé esté sin pañales, pruebe hacer ejercicios con sus piernas, ya verá que la posición es posible. Niños que tienen problemas con las caderas suelen obtener equipos que mantienen sus piernas en el mismo ángulo que cuando está en el portabebés. No obstante, hay bebés que necesitan algún tiempo para acostumbrarse al portabebés, les molesta el proceso de acomodarlos y ajustar el portabebés, aunque se trata solamente de un momento. Cuando usted salga y el niño pueda divertirse mirando alrededor, se calmará con el compás de la marcha y en general se quedará tranquilo. Algunos niños suelen gruñir y lloriquear antes de dormirse. Respete su propia intuición, si el niño rechaza el portabebés, intente de nuevo unas 2 semanas después, hasta en un tiempo tan corto su opinión puede cambiar :)

Recomendado para niños desde 4-6 meses.

Peso máximo del niño: 20 kg.

Composición:

tela interior 100% algodón

tela exterior 100% algodón



EMPEZAR A PORTEAR - LISTA DE CONTROL

Principales puntos para el ajuste del portabebés

Acaba de recibir el ergonómico portabebés evolutivo KiBi, que está configurado para un tamaño máximo de un niño de tres años. Por tanto, antes de utilizarlo por primera vez, es necesario ajustarlo según el tamaño del bebé que va a portear. ¡Vamos a ello!

- Estrechar el panel** (véase la página 2 del manual)

Desabroche los cierres a presión, ponga el tirante en la parte del medio y abróchelos a la anchura necesaria. En caso de comenzar a portear un bebé pequeño, estreche el panel todo lo posible y tire del cordón para contraer la tela suelta.



- Bajar el panel** (véase la página 2 del manual)

El panel está ligeramente enganchado a los tirantes de los hombros. Póngalo hasta la altura necesaria y asegure ocasionalmente el mosquetón que va cosido.



- Levantar las piernas y posición del bebé** (véase la página 3 del manual)

Apriete los tirantes de las hebillas a los laterales del panel. El bebé debería estar sentado con el trasero dentro del bolsillo del panel y haciendo presión sobre la banda de la cintura y sobre su estómago... Revise en un espejo que las piernas se encuentran en posición M por delante y por los lados.



Atención: Esto solo es una comprobación de los principales puntos para el ajuste del portabebés. Para obtener más información, ¡consulte el manual de uso!

Portabebés ergonómico KiBi EVO

Mantenimiento:

Se puede lavar a máquina a 30°C, lavado suave. Antes de lavarlo, cierre todas las hebillas. Se recomienda ajustar el portabebés al tamaño máximo.

Lávelo con un gel de lavado suave para ropa de color, escoja un centrifugado de 400 rpm (o el centrifugado más bajo posible).

Retire el producto de la lavadora lo antes posible y séquelo colgándolo a la sombra en posición vertical. Se recomienda colgar el portabebés por banda de la cintura.

Se puede planchar a una temperatura baja.

ADVERTENCIA:

- su equilibrio puede verse afectado adversamente por su movimiento y el de su hijo;
- tenga cuidado cuando se dobla hacia delante o hacia atrás;
- esta mochila no es adecuada para su uso durante actividades deportivas.

Corresponde a la actual norma europea de seguridad química y mecánica de los portabebés EN 13209-2:2015.

Fabricante:

Adporto s.r.o.
Syravátka 156
503 27 Syrovátka
Czech Republic

CIF CZ03416780

info@kibibabycarrier.eu
www.kibibabycarrier.eu